





城市新中心保障房工程（一期）

洁具技术要求



（参考品牌：科勒/TOTO/高仪）






项 目	户型室内装修		装饰物料表
名 称	洗脸盆		
颜 色	白色	规格尺寸	见技术参数
技术参数	<p> 产品特征： 主材：高龄土 颜色：白色 尺寸：满足现场安装要求即可，参考尺寸：W490×D430mm 水嘴安装孔：单孔 是否配排水金具：否 能否蓄水：能 有无溢水口：有 实际容积：6.3L 制造方式：高温一体烧制 </p> <div style="text-align: center;">  <p>图示尺寸单位均为“mm”</p> </div>		
使用区域	卫生间		
参考图片及样式：			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>			

项目	户型室内装修		装饰物料表
名称	洗脸盆龙头		
颜色	镀铬	规格尺寸	见技术参数
技术参数	<p>产品特征： 主材：低铅黄铜铸物 颜色：铬色 阀芯：进口陶瓷阀芯 吐水口方式：带起泡器 款式：单孔 进水要求：0.05MPa（动压）-1.0MPa（静压） 水效等级：1级 排水配件：是（排水配件为树脂品） 出水嘴高度：93mm</p> <p style="text-align: right;">图示尺寸单位均为“mm”</p> <p style="text-align: center;">R98827T-4 98827T-4</p>		
使用区域	卫生间		
图样或相片仅供参考：			

09576

项目	户型室内装修		装饰物料表
名称	座便器		
颜色	白色	规格尺寸	见技术参数
技术参数	<p> 产品特征: 主材: 高龄土 颜色: 白色 坐便盖: 带缓降 尺寸: 满足现场安装要求即可, 参考尺寸: 680x423x750mm 坑距: 305mm 进水要求: 0.05MPa(动压) -0.75MPa(静压) 外型: 全包型 二档冲水量: 满足或高于 3.5/5.0L 水效等级: 1级 冲水方式: 冲落式 排水方式: 下排水 不含软管角阀。 </p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>图示尺寸单位均为“mm”</p> </div> </div>		
使用区域	卫生间		
图样或相片仅供参考:			
			

项 目	户型室内装修		装饰物料表
名 称	花洒龙头		
颜 色	镀铬	规格尺寸	见技术参数
技术参数	<p> 产品特征 主材：低铅黄铜铸物 阀芯：进口陶瓷阀芯 吐水口方式：带起泡器(隐藏式) 进水要求：0.05MPa（动压）-1.0MPa（静压） 恒温/非恒温：非恒温龙头 出水嘴长度：165mm 进水孔距：150mm 手持花洒尺寸：90mm 软管类型：普通软管 </p>   <p>图示尺寸单位均为“mm”</p>		
使用区域	卫生间		
图样或相片仅供参考：			
			

上海华成卫浴有限公司

项 目	户型室内装修		装饰物料表
名 称	洗菜盆龙头		
颜 色	镀铬	规格尺寸	见技术参数
技术参数	<p> 产品特征 主材：低铅黄铜铸物 阀芯：进口陶瓷阀芯 吐水口方式：带起泡器 款式：单孔 进水要求：0.05MPa（动压）-1.0MPa（静压） 水效等级 2 级 可选旋转角度：0° / 150° 高度：204mm 手把数量：单把龙头 出水嘴长度：219mm 高度范围：201mm-250mm 出水嘴长度：201mm-250mm </p> <div data-bbox="778 853 1241 1346" style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;">图示尺寸单位均为“mm”</p>		
使用区域	厨房		
图样或相片仅供参考：			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>			